Calcesana Nocciola

Prirodno hidraulično vapno NHL 3,5 boje lješnjaka



Prirodno hidraulično vapno NHL 3,5 boje lješnjaka, dobiveno pečenjem odabranih vapnenačkih lapora konstantne kvalitete u tradicionalnoj slojevitoj peći na temperaturi od 1100 °C, posebno namijenjeno za pripremu mortova, žbuka i podložnih estriha u ekološkoj gradnji te pri povijesnoj i spomeničkoj obnovi. Odsutnost klinkerskih spojeva i visok sadržaj slobodnog vapna uzrokuju sporo i postupno vezivanje, uz kontinuirano povećanje mehaničkih čvrstoća tijekom mjeseci nakon ugradnje.

CARINSKI KOD: 2522 3000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Nocciola
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 20 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Calcesana Nocciola rezultat je postupka pečenja koji se, uz stroge kontrole, odvija na temperaturi od 1100 °C, nižoj od temperature pečenja cementa. Calcesana Nocciola melje se u vrlo fini prah tradicionalnim postupcima mljevenja koji se tijekom vremena nisu mijenjali. Calcesana Nocciola mortovima i žbukama daje izražena svojstva paropropusnosti, kao i izvrsnu otpornost na prodor klorida i djelovanje sulfatnih voda, čak i pri visokim vrijednostima slobodnog ugljičnog dioksida. Calcesana Nocciola karakterizira nizak sadržaj topljivih soli, potpuna odsutnost cementa i kemijskih dodataka te visoka sposobnost inhibicije bakterija i biodeteriogenih organizama (plijesni itd.).

PODRUČJA PRIMJENE

Calcesana Nocciola upotrebljava se za pripremu mortova za zidanje te unutarnjih i vanjskih žbuka na gradilištu.

NAČIN PRIMJENE

Produžiti vrijeme miješanja na najmanje 5'. Nanositi na vodom zasićene, površinski suhe podloge. Ne dodavati kemijske dodatke bez prethodnog savjetovanja s našom Tehničkom službom. Osigurati odgovarajuće i produljeno vlažno njegovanje svježih mortova i žbuka. Zaštititi svježe mortove i žbuke od izravnog sunčevog zračenja i propuha.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

OSNOVNE ZNAČAJKE

Gustoća: 2.6 g/cm³

Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

Rok trajanja: 12 mjeseci

Vrijeme za obradu nakon miješanja: 5 h

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Apparent density **0.65 / 0.75 g/cm³**

Compressive strength after 28 days **> 3.5 N/mm²**

soluzione al 10%
pH **11.7**

POTROŠNJA

Od 250 do 450 kg proizvoda Calcesana Nocciola po svakom kubičnom metru pripremljene mješavine.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA







STAVKA TROŠKOVNIKA

Priprema mortova i Å¾buka uporabom specifiÄnog prirodnog hidrauliÄnog vapna Calcesana Nocciola proizvoÄaÄa AZICHEM srl, boje ljeÅ¡njaka i peÄenog na temperaturi od 1100 °C, koje karakterizira nizak sadrÅ¾aj topljivih soli, potpuna odsutnost cementa i kemijskih dodataka te visoka sposobnost inhibicije bakterija i biodeteriogenih organizama (plijesni itd.), za ekoloÅ¡ku gradnju.

DODATNI SADRŽAJI

Primjer tipske mjeÅiavine
• 3 masena dijela Ä□istog pijeska granulacije 0 - 3 mm, dobro raspore Ä□ene granulometrije.
• 1 maseni dio proizvoda Calcesana Nocciola
• voda za mijeÅ¡anje 12-15 %

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.