

Armaglass Structura 305



CARINSKI KOD: 7019 6100
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Roll
DOSTUPNE BOJE: Grigio scuro
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 50 m²

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi - Podna glazura - Porphyry and natural stones - Lime and lime-cement plasters and mortars

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti - Applicazione manuale


OSNOVNE ZNAČAJKE

↔ Length: 50 m

∞ Unlimited shelf-life

↔ Width: 1 m

 Nije zapaljivo

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Mesh size **40x40 mm**

≥ **28 kN/m**

90 %

Unit weight **155 g/m²**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

