



00407

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N. CRS104

Si certifica che la dichiarazione emessa da:

AZICHEM S.r.l.
Via Gentile, 16/A
46044 Goito (MN)
Tel.: 0376 604185 Fax: 0376 604398
e-mail: info@azichem.com
sito internet: www.azichem.com

per il sito produttivo di:

Via Gentile, 16/A
46044 Goito (MN)

relativa ai prodotti elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato di conformità e in relazione ai seguenti aspetti ambientali:

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

è conforme al documento:

UNI PdR 88:2020

La fabbricazione dei prodotti da costruzione di seguito riportati e la dichiarazione redatta dal fabbricante sono state sottoposte a verifica con esito positivo.

Il presente certificato di conformità resta valido sino a che le condizioni definite nella norma di riferimento o le condizioni di produzione non subiscano modifiche significative.

È permessa la pubblicazione del certificato purché nella sua interezza.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale, al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale e all'adeguamento alle eventuali revisioni della Prassi di Riferimento. Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento ABICert per la certificazione del contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto RG-06. La presente certificazione si applica alle unità operative richiamate in calce. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico 085 9054311 o l'indirizzo e-mail info@abicert.it.

Rev. n. 01

Prima Emissione
30.10.2024

Emissione Corrente
12.05.2025

Scadenza
29.10.2027

Dot. Ing. Antonio Bianco
Direttore di Certificazione

Decisione di rinnovo

Sostituisce
CRS104 del 30.10.2024



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N. CRS104

00407

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

PRODOTTO		MATERIALE RICICLATO			MATERIALE RECUPERATO %	SOTTOPRODOTTO		
TIPOLOGIA	NOME COMMERCIALE E/O CODIFICA	Totale %	Pre- consumer %	Post- consumer %		Totale %	Origine interna %	Origine esterna %
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO (EN 1504-2)	OSMOCEM FLEX	≥ 1,6	-	-	-	≥ 2,6	-	2,6
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO (EN 1504-2)	OSMOCEM I TOP	≥ 1,6	-	-	-	≥ 2,8	-	2,8
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	FLOOR Q	≥ -	-	-	1,8	≥ 1,6	-	1,6
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	FLOOR TENAX SFR	≥ -	-	-	1,7	≥ 3,0	-	3,0
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	GROUT 2	≥ 1,6	-	-	-	≥ 2,4	-	2,4
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	GROUT 447 SFR	≥ -	-	-	1,7	≥ 3,8	-	3,8
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	GROUT 6	≥ 1,1	-	-	-	≥ 1,9	-	1,9
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	GROUT 6 HP SFR	≥ -	-	-	1,7	≥ 1,6	-	1,6
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	GROUT CR	≥ 1,2	-	-	-	≥ 3,0	-	3,0
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	OSMOCEM D GRIGIO	≥ 1,6	-	-	-	≥ 3,1	-	3,1
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	OSMOCEM SCK	≥ 1,6	-	-	-	≥ 3,4	-	3,4
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	REPAR SM	≥ 1,8	-	-	-	≥ 2,2	-	2,2
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	REPAR TIX	≥ 1,5	-	-	-	≥ 2,4	-	2,4

Rev. n. 01

Prima Emissione
30.10.2024

Emissione Corrente
12.05.2025

Scadenza
29.10.2027

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore di Certificazione

Decisione di rinnovo

Sostituisce
CRS104 del 30.10.2024

Pagina 2 di 5



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N. CRS104

00407

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

PRODOTTO		MATERIALE RICICLATO			MATERIALE RECUPERATO %	SOTTOPRODOTTO		
TIPOLOGIA	NOME COMMERCIALE E/O CODIFICA	Totale %	Pre- consumer %	Post- consumer %		Totale %	Origine interna %	Origine esterna %
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	REPAR TIX BIC	≥ 1,5	-	-	-	≥ 2,4	-	2,4
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	REPAR TIX FINE	≥ -	-	-	1,8	≥ 0,9	-	0,9
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	REPAR TIX HG	≥ 1,6	-	-	-	≥ 2,9	-	2,9
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	REPAR TIX HG BIC	≥ 1,6	-	-	-	≥ 2,9	-	2,9
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	REPAR TIX HG SB	≥ 1,7	-	-	-	≥ 3,4	-	3,4
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	REPAR TIX SPEEDY HP	≥ 1,6	-	-	-	≥ 1,9	-	1,9
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE (EN 1504-3)	RINFOR GROUT COL	≥ -	-	-	1,8	≥ 3,2	-	3,2
ANCORAGGIO DELL'ARMATURA DI ACCIAIO (EN 1504-6)	GROUT 2	≥ 1,6	-	-	-	≥ 2,4	-	2,4
ANCORAGGIO DELL'ARMATURA DI ACCIAIO (EN 1504-6)	GROUT 6	≥ 1,1	-	-	-	≥ 1,9	-	1,9
ANCORAGGIO DELL'ARMATURA DI ACCIAIO (EN 1504-6)	GROUT 6 HP SFR	≥ -	-	-	1,7	≥ 1,6	-	1,6
ANCORAGGIO DELL'ARMATURA DI ACCIAIO (EN 1504-6)	GROUT CABLE	≥ 4,3	-	-	-	≥ 3,7	-	3,7
ANCORAGGIO DELL'ARMATURA DI ACCIAIO (EN 1504-6)	RINFOR GROUT COL	≥ -	-	-	1,8	≥ 3,2	-	3,2
PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE DELLE ARMATURE (EN 1504-7)	REPAR MONOSTEEL	≥ 0,4	-	-	-	≥ 11,6	-	11,6
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	ANCHORSANA FIX	≥ -	-	-	0,5	≥ 3,2	-	3,2
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	CALEOSANA	≥ -	-	-	0,4	≥ 1,8	-	1,8
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	INTOSANA	≥ 0,8	-	-	0,3	≥ 2,3	-	2,3

Rev. n. 01

Prima Emissione
30.10.2024

Emissione Corrente
12.05.2025

Scadenza
29.10.2027

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore di Certificazione

Decisione di rinnovo

Sostituisce
CRS104 del 30.10.2024

Pagina 3 di 5



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N. CRS104

00407

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

PRODOTTO		MATERIALE RICICLATO			MATERIALE RECUPERATO %	SOTTOPRODOTTO		
TIPOLOGIA	NOME COMMERCIALE E/O CODIFICA	Totale %	Pre- consumer %	Post- consumer %		Totale %	Origine interna %	Origine esterna %
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	MAUERSAN	≥ 1,7	-	-	-	≥ 0,9	-	0,9
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	OSMOCEM FLEX MONO	≥ 0,7	-	-	-	≥ 2,9	-	2,9
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	OSMOCEM MR	≥ 1,6	-	-	-	≥ 3,4	-	3,4
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	OSMOCEM D GRIGIO	≥ 1,6	-	-	-	≥ 3,6	-	3,7
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	OSMOCEM RD	≥ 1,8	-	-	-	≥ 3,7	-	3,7
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	OSMOKOLL BIANCO	≥ 0,2	-	-	-	≥ 6,0	-	6,0
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	OSMOKOLL BIC	≥ 1,4	-	-	-	≥ 1,3	-	1,3
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	OSMOKOLL GRIGIO	≥ 1,5	-	-	-	≥ 1,4	-	1,4
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	RASOCOAT	≥ 0,9	-	-	-	≥ 0,9	-	1,0
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	RASOGREY	≥ 1,0	-	-	-	≥ 1,8	-	1,8
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	RASOWHITE	≥ 0,1	-	-	-	≥ 4,5	-	4,5
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	SANAKOLL	≥ 1,8	-	-	0,1	≥ 4,6	-	4,6
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	SANALIT	≥ -	-	-	0,5	≥ 3,7	-	3,7
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	SANASCREED	≥ -	-	-	0,4	≥ 2,2	-	2,2
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	SANASTOF BIANCO	≥ 0,8	-	-	0,1	≥ 1,7	-	1,7
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	SANAWARME	≥ 0,6	-	-	0,2	≥ 3,7	-	3,7
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	UNIKOLL	≥ 1,3	-	-	-	≥ 1,2	-	1,2
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	UNISAN BIANCO	≥ 0,2	-	-	-	≥ 5,2	-	5,2
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	UNISAN GRIGIO	≥ 1,3	-	-	-	≥ 1,9	-	1,9
MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI (EN 998-1)	UNTERSANA	≥ 1,0	-	-	-	≥ 2,1	-	2,1

Rev. n. 01

Prima Emissione
30.10.2024

Emissione Corrente
12.05.2025

Scadenza
29.10.2027

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore di Certificazione

Decisione di rinnovo

Sostituisce
CRS104 del 30.10.2024

Pagina 4 di 5



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N. CRS104

00407

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

PRODOTTO		MATERIALE RICICLATO			MATERIALE RECUPERATO	SOTTOPRODOTTO		
TIPOLOGIA	NOME COMMERCIALE E/O CODIFICA	Totale %	Pre- consumer %	Post- consumer %	%	Totale %	Origine interna %	Origine esterna %
MALTE DA MURATURA (EN 998-2)	GROUT MICRO J	≥ 1,7	-	-	-	≥ 2,4	-	2,4
MALTE DA MURATURA (EN 998-2)	MIKROSANA	≥ -	-	-	0,5	≥ 2,9	-	2,9
MALTE DA MURATURA (EN 998-2)	SANAFLENS	≥ -	-	-	1,2	≥ 4,9	-	4,9

Rev. n. 01

Prima Emissione
30.10.2024

Emissione Corrente
12.05.2025

Scadenza
29.10.2027

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore di Certificazione

Decisione di rinnovo

Sostituisce
CRS104 del 30.10.2024

Pagina 5 di 5